

Wijzigingen op bestaande reglementen ECE-Overeenkomst (1958-agreement)

ECE-Reglement 3, retroreflectoren.

Betreft het centraliseren van de kleurcoördinaten van retro-reflecterende componenten in Reglement 48.

ECE-Reglement 6, richtingaanwijzers.

Betreft aanpassingen van bepalingen en eisen ten aanzien van de lichtintensiteiten.

ECE-Reglement 6, richtingaanwijzers.

Betreft aanpassingen ten aanzien van bepaalde geometrische zichtbaarheidshoeken.

ECE-Reglement 7, positie-, achter-, en stoplichten.

Betreft correcties van de eisen aan de verplichte markeringen op de lamp.

ECE-Reglement 7, positie-, achter-, en stoplichten.

Betreft aanpassingen ten aanzien van bepaalde geometrische zichtbaarheidshoeken en van bepalingen en eisen t.a.v. de lichtintensiteiten.

ECE-Reglement 11, deursloten en scharnieren.

Betreft een tekstuele correctie in een testprocedure.

ECE-Reglement 13, remmen.

Betreft het loslaten van de uitzondering dat voertuigen van de N1 categorie geen aanhangwagen met ABS mogen aankoppelen, diverse tekstuele correcties en een aanpassing van de terminologie aan die van de bussenrichtlijn.

ECE-Reglement 13, remmen.

Betreft een uitbreiding van gegevens benodigd in de testrapporten inclusief overgangsbepalingen.

ECE-Reglement 13-H, remmen, wereldwijd geharmoniseerd voor personenauto's.

Betreft een verwijzing naar de technische eisen in Reglement 64 voor wat betreft de stabiliteit van een "thuiskomstje" tijdens het remmen.

ECE-Reglement 19, mistlichten voorzijde.

Betreft een correctie van de eisen aan de markering voor LED-modules en een correctie van enkele waarden in de fotometrische tabel.

ECE-Reglement 27, gevarendriehoek.

Betreft het centraliseren van de kleurcoördinaten van retro-reflecterende componenten in Reglement 48.

ECE-Reglement 34, brandstofreservoirs.

Betreft de provisie om de goedkeuring van een brandstoftank als afzonderlijke technische eenheid mogelijk te maken.

ECE-Reglement 37, gloeilampen met gloeidraad.

Betreft de introductie van nieuwe categorieën gloeilampen en een aanpassing van het aantal referenties naar “IEC-cap sheet numbers”.

ECE-Reglement 38, mistlichten achter.

Betreft correcties van de eisen aan de verplichte markeringen op de lamp.

ECE-Reglement 43, veiligheidsruiten.

Betreft de introductie van CoP-eisen voor de lichtdoorlaatbaarheid van dubbel glas en een eigen goedkeurmerk voor gelaagd glas, anders dan voor voorruit.

ECE-Reglement 44, kinderbeveiligingsmiddelen.

Betreft de correctie van een foutief vermelde waarde in een testopstelling.

ECE-Reglement 45, koplichtreinigers.

Betreft het schrappen van een zeer gedateerde referentie naar Reglement 48.

ECE-Reglement 45, koplichtreinigers.

Betreft tekstuele verduidelijkingen o.a. voor AFS en ten aanzien van “principal passing beam”.

ECE-Reglement 48, installatie van verlichting van auto's.

Betreft: - de introductie van eisen ten aanzien van de “operating voltage” voor bepaalde lampen;

- het toestaan dat de functie van de breedtelichten, onder bepaalde voorwaarden, mag worden overgenomen door de koplampen of mistlampen aan de voorzijde van het voertuig;

- een aanpassing van de regels omtrent onderlinge plaatsing van stoplampen en richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig;

- tijdelijke verruiming van een uitzondering (naar 40% “vulling”) voor wat betreft opvallende markeringen;
- het centraliseren van de kleurcoördinaten van retro-reflecterende componenten in Reglement 48;
- aanpassingen ten aanzien van bepaalde geometrische zichtbaarheidshoeken;
- aanpassing maximaal toegestane lichtintensiteit van de groot licht koplampen.

ECE-Reglement 53, installatie van verlichting van motorfietsen.

Betreft het toestaan van de installatie van koplampen met gasontladingslichtbronnen.

ECE-Reglement 53, installatie van verlichting van motorfietsen.

Betreft het toestaan van de installatie van dagrijlichten.

ECE-Reglement 69, achterkantmarkering langzame voertuigen.

Betreft het centraliseren van de kleurcoördinaten van retro-reflecterende componenten in Reglement 48.

ECE-Reglement 70, achterkantmarkering zware en lange vrachtauto's.

Betreft het centraliseren van de kleurcoördinaten van retro-reflecterende componenten in Reglement 48.

ECE-Reglement 75, banden (motorfietsen).

Betreft de toevoeging van een bandtype.

ECE-Reglement 86, installatie van verlichting van landbouwvoertuigen.

Betreft de instelling van een verbod op de installatie van dimlichtkoplampen met hoge intensiteit.

ECE-Reglement 87, dagrijlicht (DRL).

Betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied met voertuigen van categorie L (2/3-wielers).

ECE-Reglement 90, vervangende remvoeringen.

Betreft eisen aan een vervangende remvoering van een afzonderlijke parkeerrem.

ECE-Reglement 98, koplampen voor gasontladingslamp.

Betreft correcties om de bewoordingen, van de testeisen voor voorzieningen voor links/rechtsverkeer, op één lijn te brengen en een aanpassing van de eisen aan de markering voor LED-modules.

ECE-Reglement 98, koplichten voor gasontladingslamp.

Betreft het in één lijn brengen van de eisen ten aanzien van maximale lichtintensiteit van het groot-licht, de invoering van het begrip “principal passing beam” en enkele correcties op een recent aangenomen wijziging.

ECE-Reglement 104, retro-reflecterende contourmarkering.

Betreft het centraliseren van de kleurcoördinaten van retro-reflecterende componenten in Reglement 48.

ECE-Reglement 106, banden (landbouwvoertuigen).

Betreft de toevoeging van nieuwe bandenmaten.

ECE-Reglement 107, autobussen.

Betreft de aanpassing van de definitie van gangpad, eisen aan de evenwichtige plaatsing van uitgangen, de figuur voor de controle van de toegankelijkheid van het voorste deel van het gangpad en de hellingshoek van de speciale rolstoelruimte.

ECE-Reglement 107, autobussen.

Betreft de introductie van nieuwe eisen voor de werkplaats van de bestuurder.

ECE-Reglement 109, vernieuwde banden (bedrijfsauto's).

Betreft eisen aan ASP (“Additional Sidewall Protection”) en het toestaan van alternatieve methoden voor de controle van de band.

ECE-Reglement 112, koplichten met a-symmetrische dimlichtbundel.

Betreft correcties om de bewoordingen, van de testeisen voor voorzieningen voor links/rechts-verkeer, op één lijn te brengen.

ECE-Reglement 112, koplichten met a-symmetrische dimlichtbundel.

Betreft de invoering van het begrip “principal passing beam”.

ECE-Reglement 117, rolgeluidemissie en “wet grip” van banden.

Betreft een tekstuele correctie in het toepassingsgebied.

ECE-Reglement 121, verklikkerlichten en indicatoren.

Betreft een aanpassing van de eisen aan de verklikkerlichten voor de symbolen voor het starten en stoppen van de motor.

ECE-Reglement 123, adaptieve koplampsystemen (AFS).

Betreft correcties om de bewoordingen, van de testeisen voor voorzieningen voor links/rechtsverkeer, op één lijn te brengen.

Wijzigingen op bestaande reglementen ECE-Overeenkomst (1958-agreement)

ECE-Reglement 11, deursloten en scharnieren.

Betreft een verduidelijking van de testprocedure voor deuren die in verticale richting openen.

ECE-Reglement 12, gedrag stuurkolom bij botsing.

Betreft een detailaanpassing van botsblokopstelling voor de stuurkolomtest.

ECE-Reglement 13, remmen.

Betreft een verduidelijking voor wat betreft de waarschuwing voor versleten remvoeringen.

ECE-Reglement 13, remmen.

Betreft een aanpassing van de eisen aan EVSC (zware voertuigen) aan de eisen aan ESC (lichte voertuigen).

ECE-Reglement 13, remmen.

Betreft een aanpassing van het waarschuwingssignaal stabiliteitsfunctie aanhangwagen aan de EVSC eisen.

ECE-Reglement 13-H, remmen, wereldwijd geharmoniseerd voor personenauto's.

Betreft een tekstuele aanpassing met betrekking tot het akoestische waarschuwingssignaal.

ECE-Reglement 13-H, remmen, wereldwijd geharmoniseerd voor personenauto's.

Betreft een correctie van de overgangsbepalingen.

ECE-Reglement 13-H, remmen, wereldwijd geharmoniseerd voor personenauto's.

Betreft de eisen aan "Brake Assist System".

ECE-Reglement 16, veiligheidsgordels en bevestigingssystemen.

Betreft een correctie op de overgangsbepalingen voor bevestigingssystemen als component.

ECE-Reglement 30, banden (personenauto's).

Betreft de toevoeging van voertuigcategorie N1 aan het toepassingsgebied.

ECE-Reglement 32, staart-botsingen (vervorming passagiersruimte).

Betreft een detailaanpassing van botsblokopstelling voor de staartbotsing.

ECE-Reglement 33, kopbotsingen (vervorming passagiersruimte).

Betreft een detailaanpassing van botsblokopstelling voor de kopbotsing.

ECE-Reglement 37, gloeilampen met gloeidraad.

Betreft een correctie van de tekst.

ECE-Reglement 49, gasvormige emissies en deeltjes van dieselmotoren

Betreft een nieuwe bijlage met betrekking tot het opnemen van de "Off-Cycle" emissie eisen uit de overeenkomstige gr.

ECE-Reglement 54, banden (vrachtauto's).

Betreft een verduidelijking van het toepassingsgebied.

ECE-Reglement 55, koppelingen.

Betreft een alternatieve vermoeiingstest in drie richtingen voor trekhaken.

ECE-Reglement 83, gasvormige emissies en deeltjes van personenauto's en lichte bestelauto's.

Betreft een nieuwe bepaling van de emissiefactor K_i voor diesels waarvan het roetfilter vaak regenerereert.

ECE-Reglement 85, netto motorvermogen (meetmethode).

Betreft aanpassingen in verband met Euro 5 en Euro 6.

ECE-Reglement 94, bescherming bij frontale botsing (personenauto's).

Betreft een correctie op met name de vermeldingen ten aanzien van de Hybrid III dummy.

ECE-Reglement 106, banden (landbouwvoertuigen).

Betreft de toevoeging van nieuwe banden voor bosbouwtrekkers.

ECE-Reglement 108, vernieuwde banden (personenauto's).

Betreft een aanpassing aan het toepassingsgebied van reglement 30.

ECE-Reglement 109, vernieuwde banden (bedrijfsauto's).

Betreft een aanpassing aan het toepassingsgebied van reglement 30.

Wijzigingen op bestaande GTR's ECE-Overeenkomst (1998-agreement)

GTR 2, testprocedure motorfietsen.

Betreft een correctie en een verbetering van de schakelvoorschriften.

Nieuwe Mondiale Reglementen ECE-Overeenkomst (1998-agreement)

ECE-GTR [No. 10], Emissies buiten het testcyclus gebied

Volledige Engelse titel: "Global technical regulation concerning Off-Cycle Emissions"

Maatregelen aangenomen door de Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM), 2009

- | | |
|-------------|--|
| Maatregel 1 | Herziene management plan voor Antarctic Specially Managed Areas (ASMA) 3 (Cape Denison) |
| Maatregel 2 | Herziene management plan voor ASMA 7 (Southwest Anvers Island and Palmer Basin) |
| Maatregel 3 | Aanname management plan voor Antarctic Specially Protected Area (ASP) 104 (Sabrina Island) |
| Maatregel 4 | Herziene management plan voor ASPA 113 (Litchfield Island) |

- Maatregel 5 Herziene management plan voor ASPA 121 (Cape Royds)
- Maatregel 6 Herziene management plan voor ASPA 125 (Fildes Peninsula)
- Maatregel 7 Herziene management plan voor ASPA 136 (Clark Peninsula)
- Maatregel 8 Herziene management plan voor ASPA 142 (Svarthamaren)
- Maatregel 9 Herziene management plan voor ASPA 150 (Ardley Island)
- Maatregel 10 Herziene management plan voor ASPA 152 (Western Bransfield Strait)
- Maatregel 11 Herziene management plan voor ASPA 153 (Eastern Dallmann Bay)
- Maatregel 12 Herziene management plan voor ASPA 162 (Mawson's Huts)
- Maatregel 13 Aanwijzing van ASPA 171 (Narebski Point)
- Maatregel 14 Nieuwe historische lokaties 83 (Base "W") en 84 (Hut at Damoy Point)