



Commissie VROM

Aan de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Plaats en datum: Den Haag, 28 januari 2010
Betreft: Lik-op-stukbeleid legionellapreventie in leidingwater
Ons kenmerk: 2010Z01321/2010D04736
Uw kenmerk:
Uw brief van: 22 januari 2010

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 januari 2010 is gesproken over uw brief d.d. 22 januari 2010 inzage het Lik-op-stukbeleid legionellapreventie in leidingwater.

Namens de commissie verzoek ik u om de Kamer uiterlijk één week voor het algemeen overleg Handhaving en gegaste containers d.d. 18 februari 2010 te informeren over de nog twee openstaande toezeggingen uit het algemeen overleg Legionella en Drinkwater d.d. 8 oktober 2009:

- De minister vraagt het RIVM om advies over de vraag welke soorten legionella écht ongevaarlijk zijn (d.w.z. de soorten die nog nooit de ziekte hebben veroorzaakt). Zij zal de Kamer over de uitkomsten van dit advies informeren.
- De minister zegt toe bij het Drinkwaterbesluit terug te komen op innovatieve detectietechnieken (zoals bijvoorbeeld de chip)

Hoogachtend,

De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M.J. van der Leeden

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.vrom@tweedekamer.nl