



Commissie VW

Centraal Planbureau (CPB)  
De directeur  
De heer prof dr C.N. Teulings  
Postbus 80510  
2508 GM DEN HAAG

Plaats en datum: Den Haag, 14 januari 2010  
Betreft: Verzoek ten aanzien van de CPB-rapportage over het project IJsseldelta-Zuid bij  
Kampen  
Ons kenmerk: 2010Z00342/2010D01639

Geachte heer Teulings,

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in november 2009 een rapport gepubliceerd dat een overzicht bevat van de beoordeling van de maatschappelijke kostenbatenanalyses die voor 16 Nota Ruimte-projecten zijn uitgevoerd (CPB document no. 196 "Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte", ISBN-code 978-90-5833-431-2). Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 januari 2010 inzake de CPB-beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen (kamerstuk 30 080, nr. 43) zou de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het op prijs stellen indien u bereid zou zijn de Kamer een nadere toelichting te doen toekomen op een tweetal punten.

De commissie doet dit verzoek rechtstreeks aan u en in afschrift aan de regering op grond van de afspraak die is vastgelegd in de vierde voortgangsrapportage vernieuwing Rijksdienst (kamerstuk 31 490, nr. 29), luidende "Met betrekking tot de toegang van het parlement tot de planbureaus is de afspraak vastgelegd dat een verzoek van de Kamer aan een planbureau gelijktijdig en ongeclausuleerd met de formele toezending aan de minister kan worden toegezonden aan het planbureau."

Ten aanzien van hoofdstuk 14 van uw rapport inzake over het project IJsseldelta-Zuid (Kampen) zou de commissie u graag de volgende vragen willen voorleggen:

1. Klopt het dat hoofdstuk 14 van het rapport over het project IJsseldelta Zuid (Kampen) in april 2009 is afgerond en geen beoordeling bevat van het alternatief van een gecombineerde zomerbedverdieping en een hoogwatergeul met een gefaseerde aanleg? Klopt het ook dat de definitieve onderzoeksresultaten van het rapport "Toekomstvastheid van de hoogwatergeul in de IJsseldelta" van de Waterdienst van Rijkswaterstaat, dat in april 2009 is afgerond, niet zijn verwerkt in dat hoofdstuk?

Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211  
E. [cie.vw@tweedekamer.nl](mailto:cie.vw@tweedekamer.nl)

2. Bent u bereid het alternatief van een gecombineerde zomerbedverdieping en een hoogwatergeul met een gefaseerde aanleg te beoordelen, mede op basis van de onderzoeksgegevens die gepubliceerd zijn na de afronding van de door het CPB reeds uitgevoerde beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid (Kampen)?

Namens de commissie zeg ik u bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,

I.B. Sneep

Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211  
E. [cie.vw@tweedekamer.nl](mailto:cie.vw@tweedekamer.nl)