

COVID-19 Technische briefing

Tweede Kamer | 30 april 2020



Jan Woldman

Adjunct Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam – Amstelland
Namens GGD GHOR Nederland

Testen door de GGD




GGD voert momenteel VWS testbeleid uit voor

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

- met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts),
- die betrokken zijn bij verzorging, verpleging of lichamelijk onderzoek/behandeling van patiënten/cliënten,
- waarbij de zorgverlening plaatsvindt op minder dan 1,5 meter ten opzichte van de patiënt/cliënt.


Dit betreft voornamelijk de volgende sectoren: huisartsenpraktijk, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, wijkverpleging, WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp, ambulancedienst, verloskundigen, kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor jeugdzorg, tandartsen en mondzorg



Medewerkers Handhaving en Toezicht


- met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts),
- die bij een incident tijdens het werk mogelijk een besmetting hebben opgelopen en
- bij wie de symptomen zijn ontstaan 2 tot 14 dagen na het incident

Dit betreft politiemedewerkers, BOA's en medewerkers bij Dienst Justitiële Inrichtingen




Buiten de teststraten bieden GGD'en ondersteuning aan huisartsen bij het testen van patiënten die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19 en/of een verhoogd risico hebben andere te infecteren

Aantal testen uitgevoerd door GGD'en per week



- Dit betreft alleen de uitgevoerde testen door GGD'en;
- Het totaal aantal testen in Nederland is sinds begin april opgelopen van 4.000 naar ruim 7.000 per dag

Aantal testen uitgevoerd door GGD'en per dag



Doelgroepen die getest gaan worden

Vanaf 6 mei worden naast zorgmedewerkers ook getest:

- medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs, (medisch) kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;
- personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het (speciaal) basisonderwijs/ kinderopvang;
- jeugdtrainers die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen (zij worden vanaf vandaag toegevoegd)

met

- minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en
- verwezen door een (bedrijfs)arts

- Zo spoedig mogelijk volgen ook mantelzorgers, RIVM-richtlijn volgt

GGD kan na opschaling voldoende capaciteit leveren om deze nieuwe groepen te kunnen testen

Verdere opschaling testcapaciteit

- Andere beroepsgroepen volgen afhankelijk van kabinetsbeleid, op advies van het OMT
- RIVM heeft berekend hoeveel extra vraag naar testen ontstaat per doelgroep. Dit geeft een indicatie voor te organiseren testcapaciteit.
- Bij uitbreiding van het aantal testen hebben naast de GGD ook andere organisaties een rol.
- Bij aanpassing van het testbeleid zal per doelgroep bekeken moeten worden wie de uitvoering op zich neemt.



Afhankelijk van de vraag is extra ondersteunende capaciteit bij GGD'en nodig.

Klassiek bron- contactonderzoek (BCO) GGD



Huidige richtlijn

- Vanaf 12 maart 2020 richt het contactonderzoek van de GGD zich vooral op de groepen kwetsbare patiënten. Bronopsporing heeft geen prioriteit.
- De GGD voert contactonderzoek rond een bevestigde patiënt uit met als doel het inlichten van contacten, met name uit groepen met een verhoogde kans op ernstig beloop, en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiëne en thuis blijven bij klachten.

Bron: LCI richtlijnen <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#maatregelen>

- 1 **Isolatie patiënt** ←
- 2 **Onderzoek** met wie patiënt contact heeft gehad
- 3 **Controleren van contacten** op mogelijke ziekteverschijnselen, verzoek om 2 keer per dag hun temperatuur op te nemen en hun gezondheid twee weken goed in de gaten te houden
- 4 **Indien er ziekteverschijnselen zijn** worden deze patiënten ook geïsoleerd en wordt onderzocht met wie zij contact hebben gehad:
 - 1 Stap 1 – zo ja, isoleren van deze patiënt
 - 2 Stap 2 – Etc.

Bedankt voor uw aandacht!

