






Bijlage bij advies 3^e OMT Cariben



Afbeelding 1: Mondiale cumulatieve cases per 100.000 inwoners laatste 14 dagen




Afbeelding 2: Epicurve Nederland (17.4 M inwoners)




Afbeelding 3: Epicurve Frankrijk (67 M inwoners)


Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*




Afbeelding 4: Epicurve Verenigde Staten (330,8 M inwoners)



Afbeelding 5: Epicurve Columbia (50,8 M inwoners)




Afbeelding 6: Epicurve Cariben



Afbeelding 7: Prevalentie VS en Nederland o.b.v. rapport Imperial College (17 mei t.b.v. VS) en SEIR model uitkomsten van 18-27 mei voor Nederland.



Afbeelding 8: Berekend risico; aantal asymptomatische en incuberende personen per vlucht van 300 personen, indien voor vertrek gescreend wordt op klachten, maar niet wordt getest.



Afbeelding 9: Aantal incuberende gevallen per vliegtuig van 300 personen als vooraf gescreend en getest wordt.

Imported infections when on	Screening	95%CI Low	95%CI High	Testing	95%CI Low	95%CI High
California	23	4	34	12	2	17
Texas	31	6	45	15	3	22
Florida	18	3	26	9	1	13
New York	43	4	76	22	2	38
Pennsylvania	75	11	118	37	5	59
DC	98	8	152	49	4	76
North Carolina	13	0	20	7	0	10
Nederland	1,5	1,1	2,0	0,7	0,5	1,0

Afbeelding 10: Aantal positieve cases per 10.000 reizigers uit een bepaald land of bepaalde staat.