



> Retouradres

OPENBAAR

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. De Directeur-Generaal Milieu en Internationaal,
dhr. drs. J.H. Slootmaker
Postbus 20901
2500 EK Den Haag

ILT

Omgeving en Dienstverlening
Netwerken leefomgeving en
wonen

Contactpersoon

[Redacted contact information]

Ons kenmerk

ILT-2021/1735

Uw kenmerk

IENW/BSK-2020/227151

Bijlage(n)

HUF-toets Drinkwaterwet

Datum 11 januari 2021
Betreft HUF-toets wijziging Drinkwaterwet

Geachte heet Slootmaker,

Op 1 december jl. ontving ik uw verzoek om een handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) te doen uitvoeren op de wetswijziging van de Drinkwaterwet, zoals die door de minister voor Infrastructuur en Waterstaat is voorzien. Het wetsvoorstel verlengt de looptijd van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) van 2 naar 3 jaar. Ook wordt verduidelijkt wat er moet gebeuren als signaleringsparameters voor drinkwater en voor oppervlaktewater, waarmee drinkwater wordt gemaakt, worden overschreden. In deze brief voldoe ik aan uw verzoek om een HUF-toets.

In een eerder stadium heeft de ILT opmerkingen aangereikt bij een conceptversie van de wijziging van de Drinkwaterwet. Volledigheidshalve voeg ik deze opmerkingen hierbij. Ik constateer dat de opmerkingen zijn verwerkt in de laatste versie en dat de wijziging derhalve kan worden beoordeeld als handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig.

Deze wetswijziging leidt niet tot financiële gevolgen voor de ILT.

Met vriendelijke groet,

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport,



Opmerkingen ILT wijziging Drinkwaterwet vermogenskostenvoet en signaleringsparameter

ILT
Omgeving en Dienstverlening
Netwerken leefomgeving en
wonen

Wijziging signaleringsparameter

Handhaafbaarheid wetgeving:

De regeling is o.i. nog niet overal duidelijk en specifiek geformuleerd:

- Indicatorparameters: in het Drinkwaterbesluit wordt aangegeven dat dit bedrijfstechnische parameters, organoleptische/esthetische parameters en signaleringsparameters kunnen betreffen. Dit is anders dan in artikel 5 Drinkwaterrichtlijn geformuleerd en bijlage I. Ontstaat er op deze manier geen discrepantie in begrippen van wet, besluit in verhouding tot richtlijn?
- Artikel 10: tweejaarlijks en driejaarlijks: wordt dit ook nog gewijzigd in de (toelichting) van het Drinkwaterbesluit?
- Artikel 21: verwijzen naar Drinkwaterbesluit voor indicatorparameters i.p.v. te vermelden dat het gaat om onder meer signaleringsparameters?

Datum

11 januari 2021

Ons kenmerk

ILT-2021/1735

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

In de toelichting bij artikel 29 Dwb wordt aangegeven dat in kortdurende gevallen de ontheffing voor overschrijding signaleringsparameter (in drinkwater) door de toezichthouder (lees ILT) wordt afgegeven. Dat is niet het geval bij de langdurige ontheffingen (zie artikel 28 Dwb juncto Artikel 29 vijfde lid Dww). Hier verleent de Minister de ontheffing. Conform eerdere afspraken gebeurt dit in voorbereiding door de ILT. De ILT gaat ervan uit dat de afspraken op deze manier worden voortgezet c.q. dat deze duidelijk worden vastgelegd dan wel dat hier duidelijkheid over wordt verschaft (in principe zou het juridisch gezien vanuit het instellings- en mandaatbesluit van de ILT ook mogelijk zijn dat de ILT deze langdurige ontheffingen verleent). Dit ook graag meenemen als opmerking bij het te wijzigen artikel 21 lid 5 Dww.

Uitvoerbaarheid:

Deze wetswijziging leidt niet tot veranderingen in de huidige uitvoeringspraktijk. Er is daarnaast geen extra uitvoeringslast voor ILT/vergunningverlening drinkwater m.b.t. tot ontheffingen.

Wijziging vermogenskostenvoet

- DGWB heeft de ILT gevraagd te kijken naar het effect van de WACC (die in de afgelopen jaren steeds lager wordt) op de toekomstige investeringsprognose. Mocht uit deze analyse blijken dat er wellicht iets veranderd zou moeten worden aan de opzet/methodiek van de WACC (om bijv. toekomstige investeringsplannen niet in gevaar te brengen), is er dan nog ruimte binnen het proces om het wetsvoorstel aan te passen? NB wij verwachten dat de analyse binnen 2 weken gereed is, maar dit is mede afhankelijk van de Vewin die nog data moet aanleveren.
- De ILT zal de wetswijziging t.a.v. de WACC vertalen naar 'spelregels' in het bestaande Toetsingskader (wat door de ACM en ILT wordt gehanteerd voor de beoordeling van de begrotingen).