

# Nihilstellers

Versies van het model

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
<b>0.00</b>	19-12-2013	10.2.e	Initieel document

# 1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	3
2. Beschrijving model.....	4
2.1. Bron Data.....	4
2.2. Velden in het model.....	4
2.3. Flows.....	4

## 2. BESCHRIJVING MODEL

In het script worden een tekstfiles ingelezen met de BSN nummers van personen waarvoor in het verleden (2007-2011) KOT is stopgezet (nihil gesteld). Dit overzicht is een gevolg van een uitvraagprocedure, waarbij cliënten dienen aan te tonen (evt. met bewijsstukken) dat de aanvraag rechtmatig is. Voor HT bestaat deze procedure niet, en zijn er dus ook geen nihilstellers.

Let op: de resulterende indicatoren worden zowel voor KOT als HT gebruikt!


### 2.1. BRON DATA

Er is 1 bronbestand: IC 8880 nihilstellers\_2007\_2011.xlsx. Dit bronbestand is handmatig opgeslagen als .csv om het inlezen in SAS te vergemakkelijken.

Zie de map Brondata\Nihilstellers voor meer informatie.

### 2.2. VELDEN IN HET MODEL

Het eind resultaat bevat de volgende velden:



	Variable	Type	Len	DLen	Format	InFormat	Label
1	BSN	Num	8	9	Z9.	.	BSN
2	aant_nihils	Num	8	12	12.	.	aant_nihilstelling

### 2.3. FLOWS

Er zijn twee flows:

- A. Initialize: parametrisering en aanmaken libraries
- B. Berekenen totaal aantal nihilstellingen per BSN, en ontdubbelen per BSN (1 BSN kan meerdere keren voorkomen).