



nota

TER ONDERTEKENING

Aan: MOCW

Emancipatie

Van



Datum

12 februari 2024

Referentie

44103484

Bijlagen

Aanbiedingsbrief aan voorzitter
Tweede Kamer

Antwoord op schriftelijke vragen van kamerlid Mutluer
(GroenLinks-PvdA)

Aanleiding

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door kamerlid Mutluer (GroenLinks-PvdA) over de nog altijd bestaande oververtegenwoordiging van mannen in de top van grote Nederlandse bedrijven en de stijging van het aantal vrouwen die maar heel beperkt blijft. Dit naar aanleiding van de lancering van de SER Dataverkenner op 29 januari jl.

Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd akkoord te gaan met de antwoorden op de gestelde vragen van kamerlid Mutluer (GroenLinks-PvdA).

Kernpunten

- Voor de eerste keer sinds de invoering van de Wet "Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen" (Topvrouwenwet) hebben grote (beursgenoteerde) bedrijven gerapporteerd aan de SER.
- Op basis van de 1^{ste} rapportageresultaten kan gesteld worden dat sprake is van een stijgende lijn van het aandeel vrouwen in topposities in het bedrijfsleven. De cijfers passen in een jarenlange trend.
- Tegelijk is zichtbaar dat de toename wel erg traag gaat. En er zijn grote verschillen tussen sectoren in de genderbalans.
- Het is echter te vroeg om conclusies te trekken over de beperkte stijging van het aantal vrouwen in de top. De volledige rapportage van de SER wordt eerst afgewacht. Deze wordt halverwege maart dit jaar verwacht. Daarnaast is het goed om de tussentijdse evaluatie van de wet in 2027 af te wachten voor een beter beeld van de resultaten van de Topvrouwenwet.
- Eind maart zal er een voortgangsrapportage over genderdiversiteit in de top naar de Tweede Kamer worden gezonden.
- Bedrijven die niet over 2022 hebben gerapporteerd worden aangespoord om dit alsnog te doen door middel van een brief die ze van u zullen ontvangen. Verzending van deze brief zal nog in het eerste kwartaal van dit jaar plaats vinden.
- Het is aan een nieuw kabinet om te beslissen of aanvullende maatregelen nodig zijn.