



Aan

Minister

# nota

Inbreukprocedure KRW: reactie aan Tweede Kamer naar  
aanleiding van informatieverzoek

## TER BESLISSING

### Datum

18 september 2024

### Onze referentie

IENW/BSK-2024/10773

### Opgesteld door

Bestuurskern  
Dir. Waterkwaliteit en Grote  
Wateren  
Waterkwaliteit en  
Beschikbaarheid

### Beslistermijn

25 september 2024

### Bijlage(n)

1

## Aanleiding

Op 25 juli jl. is de Europese Commissie een inbreukprocedure gestart tegen Nederland voor het gedeeltelijk niet correct implementeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierover werd u eerder geïnformeerd (RONDZENDMAP 2024/9275). De reactie richting de Europese Commissie wordt parallel per afzonderlijke beslisnota aan u voorgelegd.

De vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft u gevraagd om een reactie op de inbreukprocedure.

## Geadviseerd besluit

Instemmen met het versturen van bijgaande reactiebrief aan de Tweede Kamer.

## Kernpunten

In de brief wordt enkel het thema genoemd waarover de inbreukprocedure gaat, evenals de insteek hoe tegemoet te komen aan de Commissie. Hoewel het bestaan van de inbreukprocedure bekend is, is de inhoud daarvan en de communicatie daarover met de Europese Commissie, strikt vertrouwelijk. Het is aannemelijk dat het overleg met de Europese Commissie in de toekomst moeilijker zal gaan verlopen, wanneer inhoudelijke informatie over de inbreukprocedure openbaar wordt. De Europese Commissie hanteert dan ook nadrukkelijk het principe dat alle correspondentie in het kader van een lopende inbreukprocedure strikte vertrouwelijkheid behoeft.<sup>1</sup>

Om deze reden kan niet inhoudelijk op de inbreukprocedure worden ingegaan. Dit wordt in de reactie aan de Tweede Kamer ook aangegeven.

## Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
02	Reactie aan Kamer	De door u te verzenden reactie aan de Tweede Kamer

<sup>1</sup> Dit is ook een weigeringsgrond voor openbaarmaking op grond van artikel 4, tweede lid, van Verordening 1049/2001 (Europese verordening over toegang tot documenten).