

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Directie Handelstoezicht

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Toezichtontwikkeling en innovatie
Interventiebureau Dier
T 0900-0388
ibd@nvwa.nl

Datum

Onze referentie

Bijlagen

KENNISGEVING

Geachte mevrouw/heer,

Datum en tijdstip van de bevinding: XX-XX-2024 omstreeks X uur.

Hierbij verstrek ik u de volgende gegevens op basis van artikel 2.53. lid 1 Besluit houders van dieren. Een toezichthoudend dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft verklaard dat, bij een post-mortem-keuring, op het slachthuis, afwijkingen zijn geconstateerd bij een koppel vleeskuikens. Dit koppel was afkomstig van uw bedrijf. Deze afwijkingen wijzen op slechte dierenwelzijnsomstandigheden op uw bedrijf. Het betreft het volgende koppel:

KIP nummer	:
Aantal aangevoerde dieren	:
Koppelnummer	:
Stalnummer(s)	:
Slachtdatum	:
Slachthuis	:
Slachtsnelheid van het slachthuis	:

Verder leest u in deze brief dat u passende maatregelen moet nemen om dit dierenwelzijn te verbeteren en wat de gevolgen zijn als u die niet neemt.

Bevindingen

Een toezichthouder, tevens dierenarts, werkzaam bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), stond tijdens de post mortem (PM) bij de eerste overhanger van de slachtlijn in de panklaar.

2 x 50 dieren zijn gecontroleerd op contactdermatitis. Minimaal 50% van de door de toezichthouder gecontroleerde dieren vertoonden een of meerdere vormen van contactdermatitis, die wijzen op slechte dierenwelzijnsomstandigheden op uw houderij:

- De dierenarts zag 77 dieren met ernstige voetzoollaesies (klasse 2 zoals gesteld in Regeling houders van dieren, artikel 7b.5, lid 2) aan de poten.

Verplichting tot het nemen van passende maatregelen

Op grond van artikel 2.53, eerste lid, van het Besluit bent u verplicht om passende maatregelen te nemen ter verbetering van het dierenwelzijn op uw bedrijf. Het is aan u om te bepalen op welke wijze u dit artikel naleeft, oftewel welke passende maatregelen u neemt ter verbetering van het dierenwelzijn.

Verder raad ik u aan om eerst te (laten) analyseren welke omstandigheden een nadelige invloed hebben op het welzijn van uw vleeskuikens in de betreffende stal. Op basis daarvan kunt u uw bedrijfsvoering gericht aanpassen ten behoeve van het verbeteren van het dierenwelzijn.

Vervolg

Het is van belang zo snel mogelijk maatregelen te nemen zodat het welzijn van de vleeskuikens verbetert. Bij het volgende aangevoerde koppel op het slachthuis, kan weer worden gecontroleerd of er afwijkingen zijn die wijzen op slechte dierenwelzijnsomstandigheden. Het is mogelijk dat een inspecteur van de NVWA uw bedrijf bezoekt om na te gaan of u maatregelen heeft genomen.

Het effect van de maatregelen dient uiterlijk bij het eerst volgende koppel gerekend vanaf 12 weken ná dagtekening van deze brief aantoonbaar te zijn.

Als er dan bij een koppel vleeskuikens van dezelfde locatie en stal, weer bij minimaal 50% van de gecontroleerde vleeskuikens afwijkingen worden vastgesteld die wijzen op slechte dierenwelzijnsomstandigheden in de stal, zoals ernstige voetzoollaesies, ernstige borstblaren, ernstige hakdermatitis of dat de (gecumuleerde) dagelijkse mortaliteit boven de grenswaarde is, kan aan u een bestuurlijke boete worden opgelegd wegens overtreding van artikel 2.53, eerste lid van het Besluit. De vaststelling wijst er immers op dat u geen passende maatregelen heeft genomen ter verbetering van het dierenwelzijn in deze stal.

Daarnaast kan de NVWA aan u een herstelmaatregel opleggen. Deze maatregel kan inhouden dat u een plan van aanpak moet opstellen ter verbetering van het dierenwelzijn op uw bedrijf. Er kan ook een maatregel worden opgelegd die betrekking heeft op de toegestane vleeskuikenbezettingsgraad van de betreffende stal.

Verdere informatie

Meer informatie over het ontstaan en voorkomen van contactdermatitis vindt u op de site van Wageningen University & Research.

- <https://edepot.wur.nl/9426>

- <https://edepot.wur.nl/538624>

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

[Redacted signature area]